FICHE TECHNIQUE

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP1 NR D









DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Masque de protection à usage unique de type FFP1 NR D
- Corps filtrant en tissu non tissé PP
- Serrage élastique en caoutchouc synthétique

- •Pince-nez en plastique renforcé
- Joint de tenue en mousse expansée
- Poids 9 gr

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Excellente adhésion à la plupart des visages
- protège contre les particules solides et liquides jusqu'à 4 fois la valeur du TLV-TWA
- Hygiénique

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Fabrication du verre
- Industrie du bois
- Cimenteries

- Mines
- •Industrie textile
- •Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17 % Vol.

CONDITIONNEMENT

- Emballage individuel
- Carton de 240 masques

Boîte de 20 masques

NORMALISATION

Ce masque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type PPE011AT1062

Délivrée par ITALCERT (organisme n° 0426)

EN 149 : 2001+A1: 2009

