

# **Bitoray**

199AA2X98





## Pantalon de pluie haute visibilité

Vous cherchez une protection de qualité contre la pluie, que vous pourrez porter longtemps par temps chaud ? Le Bitoray répond à vos attentes. La taille élastiquée et les jambes se resserrant aux chevilles vous assurent un confort optimal. Ce pantalon de pluie léger est en tissu respirant.





## Pantalon de pluie haute visibilité

## Bitoray - 199AA2X98

## Normes européennes

- » EN ISO 20471: 2013 / Class 1
- » EN 343: 2003 + A1: 2007Class 3-3
- » EN ISO 13688: 2013

### Extérieur

### Intérieur

» Doublure fixe en polyester

- » Rétrécissement en bas des jambes par boutons-
- Taille élastiquée

SIOPOR° Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile) avec enduction 100% PU; ± 155g/m²

## **Tailles**

S - XXXL

## Couleur

- » FC1 Orange Fluo
- » FR1 Rouge Fluo
- » FY1 Jaune Fluo

## En combinaison avec

131Z - 198A - 2006 - 209A - 284A - 313A - 346A - 347A - 364A - 401A - 404A

## Conditionnement

10 pièces par boîte

## Instructions de lavage et d'entretien











## SIOEN siège social

Fabriekstraat 23 B-8850 Ardooie Belgique T: +32 (51) 740 800 F: +32 (51) 740 962 www.sioen-ppc.com



Découvrez nos produits © 2017 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries.

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.