## coverguard of

# FICHE TECHNIQUE A1B1E1K1P3 EURFILTER

Réf. 6REF370

Tailles TAILLE UNIQUE

#### FILTRES À BAIONNETTE



#### A1B1E1K1P3



- A1B1E1K1P3: Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C, et Poussières toxiques fines,
- Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux...

#### **PACKAGING**

60 Pièces / Carton







X2

Boîtes

#### **DESCRIPTION**

- Filtre combiné avec connexion baïonnette, protection A1B1E1K1P3 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébulition est supérieur à 65°C, les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.
- · Connexion rapide à baïonnette,
- S'utilise uniquement à la paire avec les masques ETNA (6ETN200NSI) & PANAREA TWIN (6PAN200NSI)
- Cartouche en ABS, matériaux de filtration en papier non tissé plié

#### **SECTEURS**

**Industrie lourde** 

Industrie légère

Infrastructure, BTP

Transport et logistique

### **A1B1E1K1P3 EURFILTER**

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids 150 g

Domaines d'utilisation

Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est >65°C - Gaz et vapeurs

>65°C - Gaz et vapeurs inorganiques - Gaz acides (azote, acide chlorhydrique...) et dioxyde de soufre. Ammoniac (et dérivés organiques aminés) - Poussières toxiques. Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, application de peinture, menuiserie, filières du bois, de la cimenterie, découpe de

métaux...

Performance

Risque principal

A1B1E1K1P3

Aérosols et gaz-vapeurs

#### **LEGISLATION**

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1696**. Délivré par **ITALCERT** (0426).

EN14387:2004+A1:2008 Filtres à gaz et filtres combinés

EN143:2000+A1:2006 Filtres à particules

Tampon distributeur