coverguard

OVERLUX

Réf. 60VEC00 Tailles TAILLE UNIQUE

SUR-LUNETTES



SURLUNETTES



- Surlunettes compatibles avec les lunettes de correction
- Ecran panoramique avec protection latérale intégrée
- Branches réglables avec embout confort



PACKAGING 80 Pièces / Carton X1 Sachet







DESCRIPTION

La surlunette de protection OVERLUX est particulièrement adaptée aux porteurs de lunettes de vue. Elle offre une large couverture de la zone oculaire grâce à l'écran panoramique avec protection latérale intégrée.

Les branches réglables en polycarbonate comportent des embouts de confort souples et flexibles.

SECTEURS

Infrastructure, BTP

Industrie lourde

Industrie légère

Transport et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Spécialement adaptées aux porteurs de verres correcteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur monture Noir / Lime Caractéristique principale Surlunettes

Application Spécialement adaptées aux **Teinte** Incolore

porteurs de verres correcteurs.

Monture Polycarbonate + TPE + Nylon **Poids** 37 g

2-1.2 1FTK

Oculaire Polycarbonate épaisseur Traitements: Antirayures. Caractéristiques 1,6mm Anti-UV.

Marquage monture FT **Branche** Polycarbonate / TPE,

réglables.

LEGISLATION

Marquage oculaire

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/085/03/20/0119. Délivré par ALIENOR (2754).

FN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003 Filtres pour l'ultraviolet

EPI CAT. II Risques majeurs

Tampon distributeur