## coverguard

# FICHE TECHNIQUE TECHNILUX

Réf. MO60960

Tailles TAILLE UNIQUE

#### **LUNETTES**




#### **LUNETTES MIXTES**



- 2 en 1 : branches ou bandeau
- Livré avec bandeau élastique ajustable
- Face inclinable
- Bord mousse amovible extraconfort



#### A voir également



#### **DESCRIPTION**

Monture >> Polycarbonate Branche >> Polycarbonate Oculaire >> Polycarbonate épaisseur >> 2,1 mm Protection >> Complète Poids >> 42 g

### **TECHNILUX**

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur monture Noir **Teinte** Incolore Poids **Monture** Nylon + polycarbonate 42 g

**Oculaire** Polycarbonate épaisseur Caractéristiques Antibuée Protection UV Anti-UV / Anti-UV

2,1mm

Marquage monture F - CAT. 0 **Branche** Polycarbonate

Marquage oculaire 2-1.2 1FN

#### **LEGISLATION**

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 776. Délivré par **INSPEC** (194).

EN166:2001

2-1.2 1 F N





Filtres pour l'ultraviolet

EN170:2003

Ø

EN12312:2013

CAT.0

Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport

Tampon distributeur

MAJ 03/26/2020