

KASOLITE-9KASL

35»41

S1P SRA HRO





TAILLE	RÉFÉRENCE
35	9KASL35
36	9KASL36
37	9KASL37
38	9KASL38
39	9KASL39
40	9KASL40
41	9KASL41

Chaussures basses









DESCRIPTION

- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Semelle extérieure double densité EVA/Caoutchouc
- Tige en Suede
- Col rembourré
- Doublure non-tissé
- Languette rembourrée

AVANTAGES

- Semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant 1 minute)
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile Wellmax®
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON



NORMES

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00330999**.

Délivrée par INTERTEK (notified body n° 362)



EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.coverguard-footwear.com