coverguard®

FICHE TECHNIQUE

CRISTOBAL

Réf. 5CRP300

Pantalons





SECTEURS

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Collectivités (maintenance, entretien d'espaces verts, collecte des déchets...)

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

Pantalon











LES+

CONFORT: nombreuses empiècements stretch

RESISTANT: tissu principal Ripstop + poches genoux en Oxford stretch +

nombreux renforts

FONCTIONNEL: poches holsters amovibles + portes-outils + possibilité de rallonger de 5cm

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5CRP30000L	L	10
5CRP30000M	М	10
5CRP30000S	S	10
5CRP3000XL	XL	10
5CRP3000XS	XS	10
5CRP3002XL	2XL	10
5CRP3003XL	3XL	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES

5CRP150



TISSUS

Matière 3

CouleurMarronCouleur 2Caramel

MatièreRIPSTOP: 60% Coton / 40% Polyester - 280g/m2Matière 2STRETCH: 78% Polyamide / 22% Élasthanne – 280g/m2

OXFORD STRETCH: 95% Polyamide / 5% Élasthanne – 300D (Genoux)

OXFORD: 100% Polyester - 600D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ceinture Ceinture élastiquée côtés + Passants

Marquage dans la ceinture

Réhausse dos avec empiècement stretch

Zip YKK

Finitions détails Finitions en coloris contrasté

Triples surpigûres

Réglages Ourlet supplémentaire: +5cm **Visibilité** Éléments de visibilité fantaisies

Coupe Coupe regular

Sangle 1 anneau porte-badge / 2 sangles porte-

marteau /1 sangle porte-outils

Poches 2 poches holsters à soufflet renforcé / 2 poches cavalières / 2 poches revolver au dos

+ rabat / 1 poche cuisse zippée + « garage » / 1 poche cargo semi-flottante à soufflet renforcé + Multi-compartiments / 1 poche mètre semi-flottante à soufflet renforcé +

Compartiment à rabat

Entrejambe Panneau d'aisance entrejambe stretch **Jambes** Dessus + arrière des genoux en stretch

Genoux préformés

Renforts Poches genoux en Oxford stretch, ouverture

empiècements par le bas

Nombreux renforts en Oxford

Caractéristiques Compatible avec la genouillère 8KNEE

NORME(S)



EN14404:2004 + A1:2010

Protection des genoux pour le travail à genoux

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/02/2022